

Muscat d'Alsace Rose



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

559Mtp11



4-33A8

Muscat Alsace Rose 24.14

4-33A8  
Muscat Alsace Rose  
559Mtp11







Miller: 01 2 3 4 5

Désignation : Muscat alsace rose.

Clos 4 Planche 33 Rang A Souche 8

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : 13.8.65 - 1

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 1 disc - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 6

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 2 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L - M - C.

DESIGNATION : Muscat alsace rose R4s14  
CLOS 4 PLANCHE 33 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 19.7.66

Date de Maturité : 10.8.66

Pourriture : 1

Pédoncule : M

Millerandage : 02

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 2

s 3 1

s 4 2

s 5 1

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré

DESIGNATION : Muscat Alsace rose.  
CLOS 4 PLANCHE 33 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.67

Date de Maturité : 17.8.67 X 0

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 1 couleur

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4

s 2 4

s 3 3

s 4 4

s 5 -

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.



Année : 1965

Emplacement ... 4-33 AB ..... Désignation Mueat d'Alaue rose R. 4. 214

DATES									
	Nombre total								
		26,3							
1	4	2 x							
2	5	3 x							
3	faute								
4	5	3 v							
5	6	4 x							

④ le 26.3 65 x -2

Année : 1966

Emplacement ... 4 P33 AB ..... Désignation M. Alaue rose R. 4. 214

DATES									
	Nombre total								
		1-3	5-3	11-3					
1	4			3 x					
2	4			2 x					
3	5		1	3 x					
4	4		1	2 x					
5	4	1	2 x	3 x					

le 8-3-1966  
-4

Année : 1967

Emplacement ..... 4.33 A.8 ..... Désignation ..... Mr Alsace rose R. 4.514

		D A T E S									
		Nombre total									
			10-3	15/3							
1	6	1	6	x							
2	5	1	5	x							
3	6	2	4	x							
4	4	2	4	x							
5	3	1	3	x							

0 le 13.3.67  
0



Désignation : Muscat d'Alsace rose  
Emplacement : 4.3348 s 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)<sup>3</sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

René Maier

Désignation :  
Emplacement :

Muscot Albace Rose R4 s 14  
4. 33 A 8 s. 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ⑤ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé ⑦ -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑥
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo  
Mai 65



Emplacement :

H<sup>+</sup> Abac rose

4.33 A 8 s. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③  
rouge foncé 4. *à la base*

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

June 65

Désignation :

M<sup>r</sup> Alsace rose Rq 4.14

Emplacement :

4.33A8 A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux (7) <sup>Opt</sup> - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 <sup>rayés</sup>

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) <sup>Vert</sup>

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 66



Emplacement : 4.33A8 s.5  
Désignation : Muscat Alsace rose R4 s14

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2<sup>14</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3<sup>17,17</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn<sup>à</sup>2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65

DENOMINATION : .....

EMPLACEMENT : ..... 4.33A8 Souche ① 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long ①, moyen ②, court ③.  
: grêle ①, fort ②.  
: ramifié ①, peu ramifié ②.

Ecorce : adhérente avec lenticelles ①, résistante se détachant en lames ②.

Section transversale : circulaire ①, elliptique ②, aplatie ③, autre ④.

Surface : unie ①, anguleuse ②, striée ③, côtelée ④.  
: pruinée ①, partiellement pruinée ②, non pruinée ③.  
: glabre ②, à épines ou analogues ③, à poils massifs ④, séteux ⑤, velouté ⑥, aranéeux ⑦, dureteux ⑧, cotonneux ⑨.  
: entièrement ①, partiellement ②, sur les noeuds ③.

Villosité : blanche ①, fauve ou rousse ②, grise ③.

Noeuds : aplatis ①, effacés ②, globuleux ③, saillants ④.

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.

: gris ①, jaune ②, beige ③, marron clair ④, marron foncé ⑤, brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre ⑧.  
: uniforme ①, à raies ②, bandes ③, ou noeuds ④.  
: plus foncé ①, de couleur gris ①, jaune ②, beige ③, marron clair ④, marron foncé ⑤, brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre ⑧.

Yeux : pointus en dard ①, coniques ②, arrondis ③.  
: marron ①, brun rouge ②, gris ③.

Cordon pétioleaire : étroit ①, large ②.  
: saillant ①, effacé ②.  
: sinueux ①, rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant ③, rectiligne ascendant ④.

Calvo 67



N° d'ordre : 0553.11

Désignation : Muscat d'Alsace rose

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 33 A8

8 - Angle des nervures	1 - (2) - 3.	8
9 - L <sub>1</sub> /L	1 - (2) - 3.	
10 - L <sub>2</sub> /L	(1) - 2.	
11 - Lobes	1 - 3 - (5) - 7 - 9.	
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3).	
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - (2) - 3.	
14 - S. pét. (forme)	1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.	
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.	
16 - Dents : forme	(1) - 2 - 3.	
17 - Dents : Méd/B	1 - 2 - (3).	
18 - Angle lob. term.	(1) - 2 - 3.	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.	
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.	
21 - Angle L <sub>3</sub> EA L <sub>3</sub>	(1) - 2 - 3.	
22 - Largeur S.P.	(1) - (2) - 3 - 4 - 5.	
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :		
Direction	: (1) - (2) - 3.	
Forme	: (4) - 5.	
Médiane/Base	: 6 - 7 - (8).	

Domergue 72